

GEL CUCARACHAS

Insecticida listo uso en trampa para el control de cucarachas

Cebo gel insecticida fluorescente, en trampa, listo para su uso con acción rápida para el control de cucarachas.

COMPOSICIÓN

Imidacloprid 2,19% p/p, Benzoato de denatonio 0,005%.

CARACTERÍSTICAS

LISTA GEL CUCARACHAS es un gel insecticida listo para usar, basado en "imidacloprid", en trampa para el control de las principales especies de cucarachas (*Blattella germanica* y *Blatta orientalis*) de ambos sexos y en todas las etapas de desarrollo (ninfas y adultos). LISTA GEL CUCARACHAS contiene sustancias altamente sabrosas, que atraen a las cucarachas dentro de la trampa, comen el cebo y luego regresan a su nido. LISTA GEL CUCARACHAS actúa por ingestión y demuestra su eficacia ya dentro de las primeras 24 horas después de la aplicación, hasta un control completo dentro de dos semanas después de la aplicación. LISTA GEL CUCARACHAS permite un uso limpio y seguro del insecticida: el gel no gotea ni sale de la trampa.

LISTA GEL CUCARACHAS permanece suave y sabroso durante mucho tiempo, demostrando una eficacia residual de hasta 3 meses desde la apertura de la trampa. LISTA GEL CUCARACHAS contiene un agente amargante que la hace repulsiva para las personas y las mascotas.

MODO DE EMPLEO

Cebo en gel insecticida listo para su uso en trampa para el control de cucarachas en interiores. LISTA GEL CUCARACHAS está indicado para el control de cucarachas dentro de hogares en el entorno del ámbito doméstico en el contexto de la vida privada. Se sugiere colocar la trampa en lugares cubiertos u ocultos, como cerca del cubo de basura, debajo de los fregaderos y muebles de cocinas y baños, cerca de paneles eléctricos y conductos abiertos, puertas y ventanas, en cuartos de lavandería y calderas, sótanos, áticos y en esos lugares cálidos y húmedos donde frecuentemente albergan las cucarachas.

EHLIS, S.A.

Polígono Industrial La Veredilla III. Avda. Valverde, 7. 45200 Illescas-Toledo (España) www.ehli.es Tel.: +34 93 682 00 06 - Fax: +34 93 653 15 90.



DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

1. Active el cebo rompiendo todos los sellos de la trampa. El tamaño de las aberturas ha sido diseñado para facilitar el paso de las cucarachas.
2. Coloque la trampa donde se observe la presencia de cucarachas.
3. Use una trampa cada 15 m².
4. Si es necesario, reemplace la trampa a más tardar 3 meses después de su activación. Efectivo hasta 3 meses después de la apertura. El control de la población de alcanza dos semanas después de la aplicación.

Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas. Se recomienda no aplicar el producto en superficies muy sucias o en superficies que se lavan frecuentemente o que hayan sido tratadas recientemente con otros insecticidas. En cualquier caso, no aplique otros insecticidas o repelentes de insectos en áreas tratadas con LISTA GEL CUCARACHAS. No aplique el producto cerca de fuentes de calor (por ejemplo, debajo del radiador). Para optimizar la efectividad del tratamiento, siga las buenas prácticas de higiene: elimine o evite cualquier acceso a las fuentes de alimentos. Lávese las manos después de aplicar el producto y antes de comer, beber o fumar. Al final del tratamiento, retire la trampa y deséchela de acuerdo con las regulaciones locales. Informar al titular del registro si el tratamiento no es efectivo.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante treinta meses (2,5 años). Utilícese hasta la fecha de caducidad mostrada en el envase. Almacenar cerrado, en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de heladas y fuente de calor.

AUTORIZACIÓN

Reg. D.G.S.P. No: ES/MR(NA)-2019-18-00665. Uso por el público en general.

PRESENTACIÓN

Blíster con 2 trampas de 2 g (total 4 g) en caja con 12 unidades.