



Serie HS

DESCRIPCIÓN: Accesorio de latón a compresión para tuberías PE
DESCRIPTION: Brass compression fittings for PE pipes


REVISIÓN / UPDATE 5: 10/05/2021 · Pag. 1/5



Conexiones roscadas ISO 228/1 (DIN259)
Threaded connections ISO 228/1 (DIN259)

100%
DISEÑADO
EN ESPAÑA

100%
DESIGNED
IN SPAIN



Cuerpo CW617N
Brass CW617N body

Tuerca apriete CW617N
Brass CW617N Tightening nut

Juntas tóricas NBR
NBR o-rings

Anillos compresión latón CW614N
Compression rings brass CW614N

Nuevo diseño reforzado
New reinforced design

TUBERÍAS PEAD-PEBD
HDPE LDPE PIPES



Fácil inserción y centraje.
(mayor longitud de inserción en Ø entrada)
Easy insertion and centering.
(Large insertion inlet length)

Hoja Técnica / Technical data sheet

- Diseñado y probado según normativa DIN 8076-1.
- Designed and tested according to standard DIN 8076-1.
- Compatible con tubería PEHD y PEBD de diámetros: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 and Ø63mm.
- Compatible for HDPE and LDPE of diameters: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 and Ø63mm.
- Estanqueidad Conex. PE asegurada con juntas NBR
- Guaranteed sealing PE connector with NBR o'rings
- Roscas de conexión S/ ISO 228/1 (DIN259)
- Connectors threaded according to S/ ISO 228/1 (DIN259)

- Probada con tuberías PE-100 de PN16 UNE EN 59366.
- Tested with pipelines PE-100 PN16 UNE EN59366.
- Estanqueidad probada hasta 40bar.
- Pressure leak-tightness tested up to 40Bar
- Temperatura de uso: -20°C a 80°C.
- Use temperature : -20°C to 80°C.
- Garantizada para su uso con agua potable (fría)
- Guaranteed for cold drinking water applications

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

HS501



Manguito acoplamiento PE/PE
Straight coupling PE/PE

HS502



Codo 90º PE/PE
Elbow 90º PE/PE

HS505



"T" igual PE
Equal tee PE

HS506



Racor recto macho PE/M
Male coupling PE/M

HS507



Racor recto hembra PE/H
Female coupling PE/H

HS508



Codo 90º Macho PE/M
Male elbow 90º PE/M

HS509



Codo 90º Hembra PE/H
Female elbow 90º PE/H

HS510



"T" Hembra PE/H
Female tee PE/H

HS511



Codo mural PE/H
Wall plated elbow PE/H

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

HS501


Manguito acoplamiento PE/PE
Straight coupling PE/PE



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			L
HS501-01	Ø20	130	10	58
HS501-02	Ø25	70	10	63
HS501-03	Ø32	40	5	76,5
HS501-04	Ø40	24	2	88,5
HS501-05	Ø50	17	1	102
HS501-06	Ø63	20	1	120

HS502


Codo 90º PE/PE
Elbow 90º PE/PE



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			L
HS502-01	Ø20	100	10	40
HS502-02	Ø25	50	10	46,5
HS502-03	Ø32	30	5	52
HS502-04	Ø40	18	2	66
HS502-05	Ø50	11	1	76,5
HS502-06	Ø63	13	1	93

HS505


“T” igual PE
Equal tee PE



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	H
HS505-01	Ø20	60	10	80	40
HS505-02	Ø25	40	10	89	47
HS505-03	Ø32	20	5	108	57,5
HS505-04	Ø40	12	2	128	67
HS505-05	Ø50	8	1	144	78
HS505-06	Ø63	8	1	176	95

HS506

Racor recto macho PE/M
Male coupling PE/M



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			L
HS506-01120	Ø20 x 1/2"	190	10	26
HS506-02340	Ø25 x 3/4"	120	10	28
HS506-03100	Ø32 x 1"	70	5	34,5
HS506-04114	Ø40 x 1 1/4"	40	2	41
HS506-05112	Ø50 x 1 1/2"	27	1	48
HS506-06200	Ø63 x 2"	26	1	55,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

HS507


Racor recto hembra PE/H
Female coupling PE/F



CÓDIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>			L
HS507-01120	Ø20 x 1/2"	180	10	41
HS507-02340	Ø25 x 3/4"	100	10	45,5
HS507-03100	Ø32 x 1"	55	5	54
HS507-04114	Ø40 x 1 1/4"	36	2	61
HS507-05112	Ø50 x 1 1/2"	27	1	68
HS507-06200	Ø63 x 2"	30	1	81,5

HS508


Codo 90º Macho PE/M
Male elbow 90º PE/M



CÓDIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>			L	H
HS508-01120	Ø20 x 1/2"	140	10	38,5	25,5
HS508-02340	Ø25 x 3/4"	90	10	43,5	30
HS508-03100	Ø32 x 1"	50	5	53	36
HS508-04114	Ø40 x 1 1/4"	26	2	63	42
HS508-05112	Ø50 x 1 1/2"	17	1	71	48,5
HS508-06200	Ø63 x 2"	20	1	87	57,5

HS509


Codo 90º Hembra PE/H
Female elbow 90º PE/F



CÓDIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>			L	H
HS509-01120	Ø20 x 1/2"	180	10	39	22,5
HS509-02340	Ø25 x 3/4"	80	10	45,5	26
HS509-03100	Ø32 x 1"	45	5	54	33,5
HS509-04114	Ø40 x 1 1/4"	26	2	64	38,5
HS509-05112	Ø50 x 1 1/2"	17	1	72	44,5
HS509-06200	Ø63 x 2"	17	1	88	55

HS510

"T" Hembra PE/H
Female Tee PE/F



CÓDIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>			L	H
HS510-01120	Ø20 x 1/2"	80	10	78	22,5
HS510-02340	Ø25 x 3/4"	50	10	91	26
HS510-03100	Ø32 x 1"	25	5	108	33,5
HS510-04114	Ø40 x 1 1/4"	18	2	128	38,5
HS510-05112	Ø50 x 1 1/2"	10	1	144	44,5
HS510-06200	Ø63 x 2"	11	1	176	55

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.






Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

HS511

Racor codo mural PE/H
Wall plated elbow PE/F



CÓDIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>			L	H	H1
HS511-01120	Ø20 x 1/2"	80	10	39	25,5	42
HS511-02340	Ø25 x 3/4"	50	10	45,5	26	47,5
HS511-03100	Ø32 x 1"	30	5	54	33,5	57

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.