



Mandos Handles

DESCRIPCIÓN: Mando y florón para válvula de empotrar
DESCRIPTION: Handle for long neck valve

REVISIÓN / UPDATE 3: 10/06/2022 · Pag. 1/3

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ UTILIZACIÓN:

Los mandos sirven para accionar y ocultar las válvulas de empotrar.

Los mandos son compatibles exclusivamente para las siguientes válvulas:

- 42642: Válvula esfera para empotrar con conexión multicapa press.
- 4221: Válvula esfera para empotrar con conexión soldar tubería Cobre.
- 4222: Válvula esfera para empotrar conexión roscada H-H.
- 4223: Válvula esfera para empotrar con conexión casquillo corredizo tubería PEX.

■ CARACTERÍSTICAS:

Molde de inyección.

4224-4225: Incluye índices de color rojo y azul.

4224-4225: Cuadradillo de 8mm

■ MATERIALES:

Mandos:

- 4224-4225: Zamak cromado pulido.
- 4226: Latón cromado pulido.

Florones:

- 4224-4225-4226: Zamak cromado pulido.

■ USE:

The handles are used to operate and hide the long neck valves.

The handles are exclusively compatible for the following valves:

- 42642: Long neck ball valve multilayer press connectors.
- 4221: Long neck ball valve solder ends for Copper pipes.
- 4222: Long neck ball valve threaded ends F-F.
- 4223: Long neck ball valve for PEX pipes.

■ FEATURES:

Injection mold.

4224-4225: Includes red and blue indicator indices.

4224-4225: 8mm square handle.

■ COMPONENTS:

Handles:

- 4224-4225: Zamak polished chrome plated.
- 4226: Brass polished chrome plated.

Covers:

- 4224-4225-4226: Zamak polished chrome plated.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.





Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

4224 | Maneta y florón para válvula de empujar
Handle for long neck valve M type "Carla"

Dimensiones / Dimensions





CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			ØD	H	M	ØH1
4224-01	M	32	8	69	27	60	27

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

4225 | Mando redondo y florón para válvula de empujar
Round handle for long neck valve R type

Dimensiones / Dimensions



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			ØD	H	ØD1	ØH1
4225-01	R	32	8	69	27	46	36

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

4226 | Mando oculto y florón para válvula de empotrar
Round handle for long neck valve "O" type

Dimensiones / Dimensions




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			ØD	H	ØD1	ØH1
4226-01	O	36	9	69	27	26	32

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

4230 | Alargadera para válvula de empotrar
Elongation for long neck valves

Dimensiones / Dimensions



CÓDIGO CODE			H	H1	ØD
4230-01	2.000	100	20,5	5,5	13

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.