

Atornillador a batería de litio

IXO

El pequeño gran atornillador de Bosch



Características principales del producto

- Diseño ergonómico que permite diferentes posicionamientos de la mano
- Concepto de luz Power LED: se puede utilizar como luz enfocada o como luz difuminada
- Con cargador micro USB para una carga sencilla
- No tiene efecto memoria ni se autodescarga: siempre lista para la acción gracias a la tecnología de litio
- Práctica y bonita: así es la nueva caja de almacenamiento blanca para IXO
- Indicador de carga con LED

Otras ventajas de producto

Suministro de serie

- Cargador USB
- 10 puntas de atornillar estándar

Código EAN: 3165140799959

Atornillador a batería de litio

IXO

Datos técnicos

Tensión de la batería: 3,6 V

Capacidad de la batería: 1,5 Ah

Velocidad de giro en vacío: 215 r. p. m.

Par de giro máx. en atornillado blando/duro: 3 / 4,5 Nm

Tiempo de carga: 3 H

Portabrocas: Soporte magnético para láminas Bit con inserción hexagonal

Peso de la máquina: 0,3 kg

Diámetro de tornillo

Ø de tornillo hasta: 5 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Valores de medición determinados según EN 60745

Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah: 2.5 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 70 dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

Funciones

3,6 V

Tecnología de litio

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch

Aplicación: atornillar

Empuñadura antivibraciones Softgrip

Luz de trabajo integrada

Giro reversible

Indicador del estado de carga

